





## Ekran Özellikleri

Panel Çözünürlük	: 2.8 inch
Kontrast Oranı	: 48.96mm (L) × 36.72mm (W) 1300 : 1 (Tip) (TM) 1
Lamba Ömrü (saat)	: 30.000 Saat
Power	: 5V 500mA DC
Dokunmatik Ekran	: Resitive
İnternet Bağlantısı	: WiFi Destekler / 3G ve 4G ( opsiyonel)
Hafızası	: max 32G Micro TF / SD kartı (FAT32 dosya formatı) : destekler


## Barkod Okuyucu Özellikleri

Tarama Açısı	: Çevresinde :0-360°, aşağı doğru açısı: ±65°, yukarı doğru açısı : ±60°
Işık Kaynağı	: Kırmızı LED dolgu ışığı (Osram led ışık)
Barkod Tür desteği	: Klavye ile manuel kod girişi, kağıt, cep telefonu ve tablet üzerinden kod okuma özelliği
Arabirim	: USB: HID KEYBOARD (varsayılan mod) , USB sanal seri bağlantı noktası, süpürme kodu dönüştürme ==Tarama ayar kodu değiştirilebilir
IP seviyesi	: IP5X standardı
Göstergesi	: Buzzer ses ve yeşil ışık göstergesi
Çalışma sıcaklığı	: -20°C~50°C
Depolama sıcaklığı:	: -20°C~70°C
Çalışma nemi	: 0%~80%






**AYAKLI**



**ASMA**



**DUVARA MONTE**

**TOCHI - HES KONTROL NOKTASI**